

4F 系列脚踏阀

4F Series Foot Valve



4F210-8G



FV320



4F210-08






FV420


订购码 Ordering Code

4F	2	10	08	L	FV	320
规格代码 Specification	系列代号 Series	位置数 Position Number	接管口径 Port Size	型式代号 Type	规格代码 Specification	位通数 Position Number
4F: 二位五通脚踏阀 4F: 5/2 way foot valve	2: 200系列 2: 200 Series	10: 单头双位置 10: Single head double position	08: G 1/4"	空白: 标准型 L: 附锁型 G: 附罩型 LG: 附锁及罩型 Blank: Standard type L: With lock G: With protecting cover LG: With lock and protecting cover	脚踏阀 Foot Valve	320: 二位三通 420: 二位四通 320: 3/2 way 420: 4/2 way

规格 Specification

型号 Model	4F210-08	4F210-08L	4F210-08G	4F210-08LG	FV420	FV320
工作介质 Working Medium	经40微米过滤的空气 40 Micron Filtered Air					
位通数 Position Number	二位五通 5/2 way				二位四通 4/2 way	二位三通 3/2 way
接口口径 Port Size	进气=排气=出气=G1/4" Inlet, Outlet, Exhaust Port = G 1/4"				进气=出气=G1/4" 排气=G1/8" Inlet, Outlet=G 1/4" Exhaust Port=G 1/8"	
动作形式 Operation	直动式 Direct					
使用压力范围 Working Pressure	0~0.8MPa					
使用温度范围 Working Temperature	0~60℃					

外形尺寸图 Overall Dimension Drawing(mm)
4F210-08

4F210-08G

4F210-08LG


外形尺寸图 Overall Dimension Drawing(mm)
FV420

FV320
